

**RUPIANI***Mobilité et Posture vers l'autonomie...*

74, avenue du 8 Mai 1945 69120 Vaulx-en-Velin

Tél : (33) 04 37 45 02 54
Fax : (33) 04 37 45 02 55
Web : www.rupiani.fr
Courriel : n.lafi@rupiani.fr

Weely Posit

Date :
Nom de l'utilisateur :
Code client :
Cachet du distributeur :

Equipement de série

Fauteuil de positionnement et de confort, avec **bascule d'assise à 35° assistée par 2 vérins**, pour une posture améliorée, une dispersion des pressions optimisée; et avec une inclinaison de dossier par vérins, de 85° à 115°; de longueur compacte, ajustable en largeur et profondeur.

- > **Châssis 6 roues** à propulsion par roues centrales
- > **Franchissement d'obstacles jusqu'à 13cm**, activation par pédale
- > **Roues avant et arrière 6" à suspensions**
- > **Roues centrales à démontage rapide**
- > **Reposes jambes avec réglage en continu de l'inclinaison**, avec appui mollets
- > Palettes d'appui pieds réglables en profondeur, en angle, relevables, avec sangles talonnières
- > **Appui-tête** orientable multi positions
- > Poignées de poussée réglables en hauteur, en angle latéral, et amovibles
- > Frein à tirer allongé, et sangle de bassin ajustable par velcro
- > Coussin d'assise galbé
- > Largeur d'assise ajustable de -3cm à +4cm
- > **Profondeur d'assise réglable en continu du 39cm à 51cm**
- > Hauteur sol / siège de 42cm, 45cm ou 48cm (voir matrice de réglage page 2)
- > Poids maxi utilisateur 140kg

- (a) **LPPR 4118193** : Fauteuil à dossier inclinable **603,65€**
 (b) **LPPR 4342654** : Repose jambes réglables en inclinaison avec palettes articulées **105,76€ x 2**
 (c) **LPPR 4325302** : Appui-tête **63,41€**
 (d) **LPPR 1269336** : *** Siège de série modulable et adaptable aux mesures du patient **838,47€**

*** La prise en charge du siège de série modulable et évolutif nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialiste en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.

*NC Nous consulter

** Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la société Rupiani.

(1) L'option Gouttières est incompatible avec l'option tablette

		Prix public € Franco TVA 5.5%		LPPR**
		HT	TTC	TTC
• Equipement standard	○ Option sans supplément en remplacement de l'équipement standard			
FMW4014	WEELY : bascule manuelle à 35 degrés avec siège de positionnement <input checked="" type="checkbox"/>	2592.42	2735.00	1717.05
Assise				
FAW1001	Largeur : 39 cm = Assise réglable de 39 à 44 cm (largeur hors-tout : 59 cm) <input type="checkbox"/>	○	○	
FAW1002	Largeur : 44 cm = Assise réglable de 44 à 49 cm (largeur hors tout : 64 cm) <input type="checkbox"/>	●	●	
FAW1003	Largeur : 49 cm = Assise réglable de 49 à 54 cm (largeur hors tout : 69 cm) <input type="checkbox"/>	○	○	
Accoudoirs				
FAW1070	Accoudoir avec protège vêtement rembourré, réglable en hauteur de 27cm à 34cm, et en profondeur <input type="checkbox"/>	●	●	
FAW1071	Supplément pour Gouttière Gauche régl. en rotation, hauteur, et profondeur (1) <input type="checkbox"/>	124.48	131.33	119.39
FAW1072	Supplément pour Gouttière Droit régl. en rotation, hauteur, et profondeur (1) <input type="checkbox"/>	124.48	131.33	119.39

Bon de commande à retourner par Fax, par le distributeur, au: (33) 04 37 45 02 55

TARIF PUBLIC MARS 2017

Page 1/4

Document de vente destiné aux professionnels de santé



RUPIANI

Mobilité et Posture vers l'autonomie...

74, avenue du 8 Mai 1945 69120 Vaulx-en-Velin

Tél : (33) 04 37 45 02 54
 Fax : (33) 04 37 45 02 55
 Web : www.rupiani.fr
 Courriel : n.lafi@rupiani.fr

Choix du siège de positionnement Posit										
		Dossiers								
		Symbiose			Rigide Haut			Rigide Enveloppant		
Coussins d'assise		Dossier souple et adaptable Réglable en tension <input type="checkbox"/> Cales tronc rigides <input type="checkbox"/> Cales tronc souples			<input type="checkbox"/> Icon (Fixation 2pts) Démontage rapide, réglable en hauteur, largeur, profondeur, angle <input type="checkbox"/> Evolution (Fixation 4pts) Démontage rapide, réglable en hauteur et largeur			<input type="checkbox"/> Icon (Fixation 2pts) Démontage rapide, réglable en hauteur, largeur, profondeur, angle <input type="checkbox"/> Evolution (Fixation 4pts) Démontage rapide, réglable en hauteur et largeur		
	Equilibre II Mousse HR de stabilité et mousse à mémoire de forme avec cuvette ischiatique	○	HT	TTC	○	HT	TTC	○	HT	TTC
		<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00
	Reflex Système air/mousse 3 Zones Ajustement automatique	●	HT	TTC	○	HT	TTC	Supplément HT TTC		
		<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	205.90	217.22
	Stratus Système air/mousse 2 zones Ultra léger	○	HT	TTC	Supplément HT TTC			Supplément HT TTC		
		<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	129.54	136.67	<input type="checkbox"/>	256.93	271.06
	Evolution Système air/mousse 3 zones Prévention d'escarres ***	○	HT	TTC	Supplément HT TTC			Supplément HT TTC		
		<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	329.46	347.58	<input type="checkbox"/>	456.84	481.97
Evolution Wave CPB Evolution avec embase de stabilité Contour	Supplément HT TTC			Supplément HT TTC			Supplément HT TTC			
	<input type="checkbox"/>	107.90	113.83	<input type="checkbox"/>	387.32	408.62	<input type="checkbox"/>	512.82	541.03	
Meridian Système air/mousse 3 zones Réglage avant/arrière	Supplément HT TTC			Supplément HT TTC			Supplément HT TTC			
	<input type="checkbox"/>	67.00	70.69	<input type="checkbox"/>	346.44	365.49	<input type="checkbox"/>	473.82	499.88	
Meridian Wave CPB Meridian avec embase de stabilité Contour	Supplément HT TTC			Supplément HT TTC			Supplément HT TTC			
	<input type="checkbox"/>	134.80	142.21	<input type="checkbox"/>	414.23	437.01	<input type="checkbox"/>	541.62	571.41	
Proform NX Système air/mousse 3 zones Entièrement adaptable Existe en version 2 valves	Supplément HT TTC			Supplément HT TTC			Supplément HT TTC			
	<input type="checkbox"/>	117.45	123.91	<input type="checkbox"/>	396.88	418.71	<input type="checkbox"/>	524.27	553.10	

Dimensions du siège de positionnement Posit											
Coussin d'assise							Weely Largeur	Dossier			
Largeur (cm)	Profondeur (cm)							Symbiose		Rigide (voir page 3)	
		35	38	40	43	45	50				
Largeur (cm)	38		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		39	T1	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>
	40	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				43	<input type="checkbox"/>
	43				<input type="checkbox"/>		44	T2	<input type="checkbox"/>	45	<input type="checkbox"/>
	45			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				50	<input type="checkbox"/>
	50			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	49	T3	<input type="checkbox"/>	50



RUPIANI

Mobilité et Posture vers l'autonomie...

74, avenue du 8 Mai 1945 69120 Vaulx-en-Velin

Tél : (33) 04 37 45 02 54
 Fax : (33) 04 37 45 02 55
 Web : www.rupiani.fr
 Courriel : n.lafi@rupiani.fr

- Equipement standard
- Option sans supplément en remplacement de l'équipement standard

Prix public € Franco TVA 5.5%		LPPR**
HT	TTC	

Roues avant et arrière				
FAW1030	Roues 6" x 1-1/4" avec bandage	<input type="checkbox"/>	•	•
FAW1032	Roues 6" x 1-1/4" avec pneumatiques et chambres à air	<input type="checkbox"/>	*NC	*NC
Roues centrales				
FAW1038	Accessoire : Roues composite 12" avec freins tambour , bandages Hauteur sol / siège pré réglée à 42cm	<input type="checkbox"/>	458.54	483.76
FAW1035	Roues rayonnées 22" avec bandage, main courante aluminium Hauteur sol / siège pré réglée à 45cm Recommandé pour une propulsion ergonomique optimisée	<input type="checkbox"/>	•	•
FAW1037	Supplément pour roues rayonnées 22" avec freins tambour Avec bandages, mains courantes aluminium Hauteur sol / siège pré réglée à 45cm Recommandé pour une propulsion ergonomique optimisée	<input type="checkbox"/>	362.00	381.91
FAW1036	Supplément pour roues rayonnées 24" avec bandage, main courante aluminium Hauteur sol / siège pré réglée à 45cm	<input type="checkbox"/>	47.09	49.68
Options supplémentaires				
FAW1052	Tablette amovible (incompatible avec l'option gouttières) (1)	<input type="checkbox"/>	139.20	146.86 76.84
FAW1053	Support porte sérum	<input type="checkbox"/>	157.14	165.78
FAW1054	Accroches Taxi	<input type="checkbox"/>	137.44	145.00
FAW1024	Palette monobloc (en remplacement des palettes d'appui pieds)	<input type="checkbox"/>	123.93	130.75
FAW1086	Dossier Dynamique (3)	<input type="checkbox"/>	331.75	350.00
FAW1085	Poignée pour inclinaison de dossier par l'utilisateur	<input type="checkbox"/>	70.69	74.58
FAW1160	Bascule d'assise et inclinaison de dossier électrique	<input type="checkbox"/>	900.47	950.00
FAW1019	Bascule d'assise électrique	<input type="checkbox"/>	616.11	650.00
TOTAL				

(3) Option permettant d'absorber les schémas d'extension et les spasmes, tout en conservant un réglage d'inclinaison de dossier avec un vérin à gaz

Choix du dossier rigide


	Référence largeur du dossier à commander	largeur coque (cm)	largeur thoracique indicative (cm)	Hauteur du dossier indicative (cm)
	40	34	32	48
	43	37	34	52
	46	39	37	55
	50	44	42	62
ENVELOPPANT				
	Icon / Evolution			
	40	39/40*	37/38*	49
	43	41/43*	39/41*	52
	46	44/46*	42/44*	55
	50	50/51*	48/49*	62

Bon de commande à retourner par Fax, par le distributeur, au: (33) 04 37 45 02 55

TARIF PUBLIC MARS 2017

**Données Techniques**

Largeur d'assise	39 cm , 44 cm , 49 cm Réglables de -3cm à +4cm
Profondeur d'assise	De 39cm à 51 cm (réglage en continu)
Réglage antéro postérieur de l'assise	3 positions
Hauteur de la coque de dossier	50 cm
Hauteur du dossier	De 56 cm à 78 cm
Bascule d'assise	De 0° à 35° (par double vérins)
Inclinaison du dossier	De 85° à 115°
Largeur totale du fauteuil	Largeur d'assise maxi +19cm
Longueur totale du fauteuil sans repose jambes	95 cm
Longueur totale du fauteuil avec repose jambes	118 cm
Longueur du segment jambier	Réglable de 29 cm à 47 cm Réglable de 19 cm à 32 cm (sur demande)
Poids du fauteuil avec accessoires	38 kg
Poids du fauteuil sans accessoires	22 kg
Poids maxi utilisateur	140 kg
Couleur du châssis	Gris Titane



Matrice pour le réglage de la hauteur Sol / Siège			
Diamètre de la Roue centrale	Position de la Roue centrale	Hauteur Sol / Siège (cm)	Position de la vis sur les Fourches avant / arrière
12"	4	42	Haut
20"	2	42	Haut
20"	3	45	Intermédiaire
22"	1	42	Haut
22"	2	45	Intermédiaire
22"	3	48	Bas
24"	1	45	Intermédiaire
24"	2	48	Bas